

ALBERTGENAU[®]
S Y S T E M

Cambalkonun Adı Soyadı

YENİ
ÜRÜN



Kayar & Katlanır
Sistemler

Kış Bahçesi
Sistemleri

Giyotin Cam
Sistemleri

Hareketli Cam
Sistemleri

Bioklimatik
Pergola

Sürme Sistemler

Rüzgar Kırıcı
Sistemler

Küpeşte / Korkuluk



Albert Genau

Cambalkonun Adı Soyadı

Türkiye'nin 71 ilinde 362 adet üretici bayisi ile Türkiye Cambalkon Lideri, yurt dışında ise 86 ülkede, 150'ye yakın üretici bayisi ile dünyada sektörün önemli oyuncularından.

Albert Genau, 60'ın üzerindeki mekanik, elektromekanik hareketli cam sistemlerini, dünyanın dört bir yanındaki üretici bayileri ile kullanıcıların beğenisine ulaştırıyor.

Faaliyetlerini, 2'si Ankara'da 1'i Kırkkale'de olmak üzere 3 fabrikasında sürdüren Albert Genau, sunmuş olduğu ürünlerde 20'nin üzerinde dünya patenti ve faydalı modele sahip.

Tasarladığı ürünler, Red Dot, iF Design, Good Design, Architectural Choice gibi dünyanın saygın ödüllerinin de sahibi.





İçindekiler

Kayar & Katlanır Sistemler **02**

Tiara Twinmax
Tiara 08/10
Tiara Slim Flat Zero
Statü Optima - Tango

Bioklimatik Pergola **08**

Kış Bahçesi Sistemleri **10**

Sürme Sistemler **12**

SliderNext
SlideMaster

Giyotin Cam Sistemleri **14**

Tambalkon®
Vertiflex Mono/Twin
Vertiflex Up
Vertiflex All Glass

Rüzgâr Kırıcı Sistemler **22**

Airflex


Hareketli Cam Sistemleri **24**

Atrium
Momentum
Centrum

Küpeşte Korkuluk **26**

Balumax
Balumax INT
Balumax Next
Linera

SON 5 YILDA
EN ÇOK
SATILAN
CAMBALKON
MARKASI



Tiara Twinmax

Isıcam'lı Cambalkon

Cambalkon sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey cambalkon yalıtımını sunan ve Türkiye'nin en çok tercih edilen Isıcam'lı kayar katlanır cambalkon sistemi, Tiara Twinmax ile siz de Albert Genau kalitesini ve konforunu dört mevsim yaşayın! Tiara Twinmax'ı ister balkonunuzda ister kış bahçenizde ya da terasınızda dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz.

Test Sertifikalı

Cambalkon Sistemi

Tiara Twinmax Isıcam'lı cambalkon, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman PfB Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.





Türkiye'de Sadece Albert Genau'da!
Paslanmaz Teker ile **Ömür Boyu Kullanım!**

5 Kat Daha Fazla Yalıtım,

Daha Fazla Konfor!

Isıcam'lı Cambalkon Tiara Twinmax, sistemde kullanılan Isıcam özelliğine bağlı olarak, tek cama göre 5,1 kata* varan daha fazla yalıtım sağlayabilmektedir. Bu, bir cambalkonda ulaşılmış en yüksek ısı yalıtımıdır. Yazları daha serin, kışları daha sıcak yaşayın!

İspanyolet Kilit ile

Şık Tasarım, Ekstra Güvenlik!

İlk kez Albert Genau tarafından tasarlanan İspanyolet kilit, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile standart zincirli kilitlere göre çok daha kullanışlı. Cambalkona opsiyonel olarak sunulan gömme kollu ispanyolet kilit, cambalkonda daha fazla güvenlik sağlıyor.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 3000 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 800 mm.*
Cam Tipi	Isıcam / Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	28 mm (4 mm + 20 mm + 4 mm)
Eşik Çözümleri	Flat / Slim / Zero Eşik Çeşitleri
Jaluzi Perde	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.
Rüzgar Kiliti	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

Köşe Yok! İster Balkona, **İster Yerden Tavana!**

Tiara Twinmax Isıcam'lı cambalkon ile mekanınızı köşe profillere ihtiyaç duymadan oluşturun! İster balkonda, ister terasta, isterseniz pergola altında uygulayın! Artık özgürsünüz!



Tiara, Bulunduğu Mekânın Şeklini Alır!

Özel tasarımı ile tüm açılara tam uyum!





Tiara 08/10

Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

Yeni nesil cam sistemi Tiara ile birlikte balkonunuzu, bahçenizi veya terasınızı evinizin kullanışlı bir odası haline getirebilirsiniz. Tiara, alışveriş merkezlerinde, restaurantlarda, kafe ve ofislerde açıldığında ihtiyaç duyduğunuz alanlar için esnek çözümler sunduğu gibi kapandığında da mekânı, güvenli ve görünür hale getirmektedir.

Her Mekâna Uygun

Geniş Kanatlar!

Tiara ile yeni yaşam alanınızın keyfine varın. Geniş kanat yapısına izin veren bu sistem, eşsiz bir panoramik görüntü sunarken ABL, Auto Break Lock adı verilen özel mekanizması ile kayar kanatlar park alanına geldiklerinde otomatik kilitlenerek, düşmez, sarkmaz.

Avrupa Test Sertifikalı

Cambalkon Sistemi

Tiara 08/10 cambalkon sistemi, Avrupa standartlarına uygun olarak Alman Pfb Enstitüsü tarafından test edilmiş ve sınıfında en yüksek hava, su, rüzgar, ses yalıtımı değerlerini elde etmiştir.



Türkiye’de Sadece Albert Genau’da!

Paslanmaz Teker ile Ömür Boyu Kullanım!

Cambalkon sistemlerinin tüm elemanları dış iklime dayanıklı olmalıdır. 1440 saat tuz testine tabi tutulmuş paslanmazlık garantili Tiara cambalkon tekeri ile ömür boyu kusursuz kullanım!

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maks. (08) 2400mm. (10) 2600 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 800 mm.
Cam Tipi	Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	8 mm. / 10 mm.
Eşik Çözümleri	Int / Flat / Slim / Zero Eşik Çeşitleri
Kilit Seçenekleri	Konfor / Zincirli Çocuk Kilidi

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

Tiara Slim-Flat-Zero

Eşiksiz, Kayar Katlanır Cam Sistemi

Yeni nesil cam sistemi Tiara, ile birlikte balkonunuzu evinizin kullanışlı bir odası haline getirebilirsiniz.

Bu sistem uzun yıllar teknik servise ihtiyaç duymadan kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Alışveriş merkezlerinde, restaurantlarda, kafe ve ofislerde, açıldığında ihtiyaç duyduğunuz alanlar için esnek çözümler sunduğu gibi kapandığında da güvenli ve görünür hale getirmektedir.



Köşe Yok! İster Balkona, İster Yerden Tavana!

Tiara 08 /10 tek camlı cambalkon ile mekanınızı köşe profillere ihtiyaç duymadan oluşturun! İster balkonda, ister terasta, isterseniz pergola altında uygulayın! Artık özgürsünüz!



Tiara Flat

Eşik yüksekliği 23,3 mm dir. Geçiş zeminlerinde hem izolasyon hem de rampalı yapıyla kolay geçiş sağlar.

Tiara Slim

Eşik yüksekliği 23,3 mm dir. Küpeşte korkuluk üzerinde minimal alt profil yapısına sahiptir.

Tiara Zero

Eşik yüksekliği 7,3 mm dir. Geçiş zeminlerinde zemine gömülür ve kesintisiz geçiş sağlar.





Statü Optima / Tango

Ekonomik Tek Camlı Kayar Katlanır Cambalkon Sistemi

"Statü Cambalkon", Albert Genau'nun, ekonomik cambalkon sistemlerinin markasıdır. Yani alışık olduğunuz cambalkon sistemini Albert Genau kalitesi ve 2 yıl garantisiyle bir adım öteye taşıyoruz. Optima ve Tango sistemleri ile fiyat endişesi yaşamadan da kaliteli cambalkona sahip olabilirsiniz.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Tango Maks. 2200 mm.* Optima Maks. 2400 mm.*
Kanat Genişliği	Maksimum 650 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / Temperli
Cam Kalınlığı	8 mm
Kilit Seçenekleri	Konfor Kilit / Zincir Kilit
Rüzgar Kildi	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.
Eşik Çözümleri	Standart Eşik

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.



**YENİ
ÜRÜN**

Akıllı Bioklimatik Pergola Sistemleri



YENİ
ÜRÜN

Bioklimatik Pergola Sistemleri

Bahçe, teras, hotel, restoran ve kafe... Bioklimatik Pergola Sistemlerini bu mekanlara uygulayabilir, sistemlerin etrafını yine Albert Genau hareketli cambalkon sistemleri ile kapatarak, keyifli alanlar oluşturabilirsiniz.

Bioklimatik pergola sistemlerinin tavanını, istediğiniz kadar açıp, istediğiniz kadar kapatabilirsiniz. Türkiye Cambalkon Lideri Albert Genau, bioklimatik pergola sistemleri yaptırmak isteyenler için özel olarak tasarladı.

Tüm Albert Genau Sistemleriyle %100 Entegre!

Bioklimatik pergolalar, bu sistemler ile %100 entegre tasarlandığı için, montaj sırasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Tüm sistemler Albert Genau garantisinde olur.

Bio-iklimlendirme Seçenekleri

Albert Genau rolling roof, bioklimatik pergola sistemlerinde, dual-motion sistem sayesinde 3 ayrı bio-iklimlendirme seçeneği bulunmaktadır.

- Tam kapalı
- Havalandırma Modu
- Tam açık

Bioklimatik tavanı tamamen açabilir ya da tamamen kapatabilirsiniz. Havalandırma moduna alıp, gölgelendirme işlevinden vazgeçmeden, mekanı havalandırabilirsiniz.



Kesintisiz Görünüm,

Radiuslu Kolon Tasarımı!

Albert Genau bioklimatik pergolaların kolonları, radiuslu geometri tasarımına sahiptir. Bu kolonlar zeminden tavana kadar kesintisiz devam eder, yatay girişler tarafından kesilmez. Üzerindeki derzli çizgiler sayesinde modern bir mobilya görüntüsündedir. Köşeli, kare formda kolonlar ise yine yapılabilmekte olup, opsiyoneldir.



Özel Tasarım "Uni-Beam" İle Çoklu Modülasyon

Özel tasarım "Uni-Beam" ile birden fazla modül, en az ayak ve giriş yapısı ile birbirine bağlanabilir. Bu durum hem çatıda hem de mekanda ferah bir görünüm sağlar. Birden fazla modülün olduğu sistemlerde %50 daha az ayak ve giriş görünür.




Yalıtımlı Blade Paneller

Sistemin hareketli ve çift contalı çatı panellerinin içine, yalıtım dolgu malzemesi uygulanabilir. İsteğe bağlı olan bu seçenek sayesinde sistem, her türlü iklim koşullarına uygun hale gelir.



Senkronize Hareket

Albert Genau senkronize hareket sistemi ile tüm blade paneller birbirine özel alaşım alüminyum makaslar ile bağlanır. Hem senkronize harekette, hem de açık halde iken stabil durması konusunda bir sıkıntı yaşanmaz. Konforlu bir şekilde açılır, kapanır.



Üç Yönlü Ambiance Aydınlatma

Bioklimatik pergolalar, Led teknolojili üç yönlü ambiance aydınlatma sistemine sahiptir. Modunuza göre aydınlatmayı siz seçersiniz. Sadece tavanı ya da mekanın tamamını aydınlatılabilir, RGB ledler ile modunuza göre aydınlatma renklerini ayarlayabilir ya da dimer ile istediğiniz ışık seviyesini ve parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminiz.

**YENİ
ÜRÜN**



Premium Kış Bahçesi

Kış Bahçesi'ni Albert Genau Yapar!

Kış bahçesine dair tüm bilinenleri değiştirdik ve yepyeni bir tasarımla geldik.

Kış bahçesi sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey yalıtımı ile Albert Genau kış bahçeleri, konfor ve keyfi bir arada sunar. Kış bahçesinin etrafını ister Tambakon, ister sürme sistem, isterseniz de katlanır cam balkon ile %100 uyumlu bir şekilde kapatabilirsiniz.

Hepsi tek bir yerde, tek bir markada, tek bir kalitede. Üstelik ölçüden montaja kadar tüm süreçlerde üst düzey eğitimin geçen Albert Genau'nun yetkili uzman bayileri ile...



Kış Bahçesi Sistemleri ve Diğer Albert Genau Sistemleri %100 Entegre

Albert Genau Kış Bahçelerinin etrafını, ister sürme cambalkon sistemleri ile ister otomatik giyotin cam sistemleri ile kapatabilirsiniz. Kış bahçesi modelleri, bu sistemler ile %100 entegre şekilde tasarlandığı için, montaj sırasında herhangi bir hata olması mümkün değildir ve doğal olarak tüm sistemler %100 Albert Genau garantisindedir.



Kış Bahçesi Modelleri ama Hangisi?

Albert Genau'nun kış bahçesi modelleri: Premium ve Premium Plus

Premium kış bahçesi: Tavan 10 mm lamine cam veya 16 mm polikarbonat olabilmektedir. Premium Plus kış bahçesi: Tavan 4+4+16+6 Isıcam olabilmektedir. Camlar özel tasarım thermal bariyer profil ile sabitlenir. Premium Plus etrafı ısıcam'lı sistemlerle kaplanabilir, farklı mevsimlerde aynı keyfi yaşayabilirsiniz.

Ambiyans Aydınlatma Tam Moduna Göre Aydınlık, Karanlık, Romantik. Siz Seçin...

Albert Genau kış bahçesi aydınlatmasında, Led teknoloji ambiyans aydınlatma kullanılmaktadır. Dimer ile istediğiniz ışık seviyesini ve parlaklığını siz ayarlayabilirsiniz*. Misafirleriniz geldiğinde full aydınlık yapabilirken, kitap okurken loş aydınlık seviyesine getirebilirsiniz. Tamamen sizin seçiminiz... *Opsiyoneldir.

Kar Yükleri İçin Tasarlanmış

Güçlendirme Profili

Sert iklim koşulları ve aşırı kar yükleri için tasarlanmış kış bahçesi taşıyıcı çatı kirişlerine güçlendirme profili eklenebilir. Teknik gereksinim varsa tercih edilir.

Su Sızdırmaz

Yaprak Tutuculu Drenaj Sistemi

Kış bahçesinin sorunsuz kullanımı, su yalıtımı ve drenaj sistemine bağlıdır. Albert Genau tasarımı kış bahçesi; su drenajı, yaprak tutucu, drenaj boruları ve tahliye kapağıyla tamamlanır.

Teknik Detaylar

Açıklama

Sistem Ön Yüksekliği	Maksimum 3000 mm.
Sistem Genişliği	2000 mm. - 12.000 mm.
Sistem Derinliği	Maksimum 4000 mm.
Çatı Eğimi	8° / Opsiyonel 0° - 16°
Tavan Panel Tipleri	Lamine Cam/Isıcam/Polikarbonat /Güneş Paneli
LED Çözümleri	Spot LED / RGB LED Çeşitleri
Tavan Perdesi	Entegre edilebilir.
Tavan Güneş Paneli	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.



SlideMaster

Tek Camlı - Isıcam'lı Sürme Sistem

SlideMaster, sürme cambalkon sistemlerinin standartlarını yukarı taşıyor. Sürme cambalkon sistemleri yalıtım, konfor ve estetik açıdan incelenerek yenilendi. SlideMaster hem ısıcam'lı hem tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahip. Balkonlarınızı, kış bahçelerinizi ve restoranlarınızı eşsiz yaşam alanlarına dönüştürüyor.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 2800 mm.*
Panel Genişliği	Maksimum 1500 mm.*
Cam Tipi	Isıcam /Tekcam - Temperli
Cam Kalınlığı	8 / 10 / 20 mm. (4.12.4)
Eşik Çözümleri	Eşikli 42 mm / Eşiksiz 15 mm.
Kilit Opsiyonları	Havuz Kilit / Kancalı Konfor Kilit Çivi Anahtarlı Kilit

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

Bağımsız Paneller İle

Kolay ve % 100 Temizlik!

SlideMaster diğer sürme sistemlerin aksine tüm panellerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği bir tasarıma sahiptir. Dolayısıyla, tüm camlar üst üste gelme problemi olmadan kolaylıkla ve 100% temizlenebilir. İhtiyacınıza göre %100 temizlenebilir.

Her Türlü Köşe

Tamamen Açık!

L ve U şeklindeki mekanlar için tasarlanan kanat dikme profilleri sayesinde, sistem sorunsuz kullanılabilir ve hiçbir sabit köşe birleşim profili kullanılmadan, balkonlar açık hale getirilebilir.

Sonsuz Raylı Sistem

İle Maksimum Genişlik!

SlideMaster, özel tasarımı sayesinde, 1+1 raydan istenilen sayıya kadar ray yapabilmeye imkan verir. İsteddiğiniz kadar panel sayısına ulaşılıp, minimum ve maksimum açıklıklar istenilen esneklikte kapanıp, açılabilir.

4.3 Kata Varan

Yalıtım SlideMaster'da!

Sürme cambalkon sistemi SlideMaster'ın ısıcam'lı versiyonunda kullanılan ısıcam'ların özelliğine bağlı olarak, tek cama göre 4,3 kata varan daha fazla yalıtım sağlanabilmektedir. Kısaca yazlar daha serin, kışlar artık daha sıcak!

SliderNext 08/10

Tek Camlı Sürme Sistem

SliderNext ile sürme cambalkon sistemlerinde yeni bir devir başlıyor. Bu kez izolasyon, güvenlik ve panoramik görüntü bir arada!

SliderNext geliştirilen cam cama çözümü ile kesintisiz panoramik görüntü sağlarken, özel su tahliye kanallı alt kasa profilleri, fırça ve conta yardımı ile sistemde yalıtım seviyesi, maksimuma çıkarılmıştır.

8 Ayrı Sistemden

Size Uygun Olanı Seçin!

SliderNext sisteminin eşikli / eşiksiz, ara çıtalı / çıtasız ve mekanın yalıtım ihtiyacına göre sunulan 8 mm / 10 mm cam kalınlıkları ile 8 ayrı sistemden biri size göre!

Bağımsız Paneller İle

Kolay ve % 100 Temizlik!

SliderNext diğer sürme sistemlerin aksine tüm panellerin birbirinden bağımsız hareket edebildiği bir tasarıma sahiptir. Dolayısıyla, tüm camlar üst üste gelme problemi olmadan kolaylıkla ve %100 temizlenebilme imkanına sahip!



5 Farklı Kilit ile

Tam Güvenlik!

SliderNext, etkili güvenlik çözümleri üretebilmek adına özel tasarlanmış Havuz, Tak-Çıkar, Barelli, İspanyolet ve Kancalı kilit olmak üzere 5 farklı kilit sistemi sunuyor.

Opsiyonel

Eşik Yükseklikleri

SliderNext sisteminde, kullanılacağı alanın (restoran, kafe, kış bahçesi, balkon gibi) ihtiyacına bağlı olarak farklı eşik yükseklikleri bulunuyor.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	08 - 2500 mm. / 10- 3100 mm*
Panel Genişliği	Maksimum 1300 mm.**
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Ray Seçenekleri	2 Ray / 3 Ray / 5 Ray
Cam Kalınlığı	8 -10 mm.
Eşik Çözümleri	Eşikli 30 mm. / Eşiksiz 16 mm.
Kilit Seçenekleri	Havuz, Camda Barelli Kancalı, Tak-Çıkar Dikmede Barelli Kancalı, İspanyoletli

*15 Kat üzerindeki mekan uygulamaları için; rüzgar yükü değerlerine göre Genel Merkez onayını alınız.

**Maksimum panel ağırlığı 90 kg. olacak şekilde bölümlendirilmelidir.



Uluslararası Tasarım ve İnovasyon Ödülleri Sahibi **Tambakon® ile Tanışın!**



Tambakon

Silinebilir Otomatik Giyotin Sistemi

Albert Genau'nun patentli tasarımıdır. Tambakon®, cambalkondan farklı olarak tam otomatik, uzaktan kumandalı %100 silinebilir cam sistemidir. Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur. Yerden yüksekte ve temizlenme ihtiyacı olan tüm mekanlar için yer kaplamadan ve diğer Albert Genau sistemlerine entegre olarak rahatlıkla kullanılabilir. Sistemde kullanılan paslanmaz zincir ile konforun tadını ömür boyu çıkarın.

Tambakon®'da, Albert Genau markalı, İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili motor, standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak Somfy motor da kullanılabilir.

En Prestijli

4 Tasarım Ödülü Tambakon'a!

Tambakon®, Avrupa'nın en prestijli ödülleri olan iFdesign, Red Dot, Good Design ve Altın Çekül ödüllerine layık görüldü!

Avrupa Test Sertifikalı, İlk Giyotin Sistemi!

Tambakon®, Avrupa Onaylı Pfb Teknik Enstitüsü'nde, su geçirmezliği, hava geçirmezliği, darbe dayanımı, rüzgar yükü testlerine tabi tutulup, Avrupa Birliği normlarına göre yüksek sınıflarda sonuçlar elde etti.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel / 3 Panel
Cam Tipi	Tekcam / Isıcam / Temperli & Lamine
Cam Kalınlığı	Mono: Sabit Cam 5.5.4 (1.52) Lamine Hareketli Camlar 5.5.4 (1.52) Lamine Twin: Sabit Cam 22 mm (4.4.2 (0.76) Lamine + 9 + 5 Temper) Hareketli Camlar 22 mm (5+ 12 + 5) Temper
Kilit Seçenekleri	Konfor Kilit
Hareket Mekanizması	Paslanmaz Çelik Zincir

*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.



Patentli, Güvenli Temizlik Sistemi, Parkmak Sıkışmasına Engel Trabzan!



Tambalkon®, emniyetli kullanım ve temizlik için özel olarak tasarlandı. Temizlik için dışarı sarkmaya, merdivene çıkmaya, camın arasına girmeye gerek yok. Panelleri temizlik moduna getirin. Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin. Sistem, parmak sıkışmasına engel özel hareketli trabzan profili ile daha da güvenli!

Tam İzolasyon, Tam Estetik; Tam Panoramik, Tam Güvenlik!



Tambalkon®, özel tasarımı ve kilit mekanizmaları ile en yüksek güvenliği sağlar. Sistemin tüm profillerinde uygulanan EPDM conta ve kıl fırça ile kesintisiz maksimum su, hava ve ısı yalıtımı sağlarken, Patentli G-Motion sistemi sayesinde Tambalkon®, sessiz ve rahat hareket eder. Ayrıca tam panoramik tasarımıyla da kesintisiz manzara keyfine olanak sağlar.



VertiFlex Mono 08 / Twin

Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex; uzaktan kumandalı, motorlu, zincirli, hareketli küpeşte sistemidir. Sistem; hareketli küpeşte sistemi olarak; otel, cafe, restaurant, stadyum v.b mekanların kapatılıp, açılmasında yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Otomatik giyotin cam sistemlerinde, el ve parmak sıkışmasını önleyen emniyet sistemi gibi patentli birçok yenilik sadece VertiFlex'te bulunmaktadır. Sistem, 8 mm – 10 mm veya Isıcam'lı olarak yapılabilmekte ve giyotin camlarda ulaşılabilen en yüksek yalıtımı sağlamaktadır.

VertiFlex Otomatik Giyotin Cam Sistemi'nde, Albert Genau markalı, İtalya'da üretilen, 5 yıl garantili motor, standart olarak sunulmaktadır. İsteğe bağlı olarak Somfy motor da kullanılabilir.

Manzaranıza Artık

Engel Yok!

VertiFlex otomatik giyotin sistemlerinde dikey ve yatay profillerin kalınlığı minimize edilerek, sistemin şeffaflık seviyesi artırılmış ve maksimum panoramik görüntü sağlanmıştır.

Mekanınıza Uygun

Esnek Çözümler!

VertiFlex, istenildiğinde çerçevesiz, istenildiğinde üstte toplanan, istenildiğinde, 2-3 veya 4 panelli yapılabilir. Tüm ihtiyaçlara, tek sistem platformu ile çözüm sunar.

Avrupa Test Sertifikalı,

Otomatik Giyotin Sistemi!

VertiFlex, Avrupa Onaylı Bağımsız Test Kurumu PFB Teknik Enstitüsü'nde, su geçirmezliği, hava geçirmezliği, darbe dayanımı, rüzgar yükü testlerine tabi tutulup, Avrupa Birliği normlarına göre yüksek sınıflar elde etmiştir.



El ve Parmak Sıkışmasını

Önleyen Hareketli Trabzan

İlk kez Albert Genau tarafından geliştirilen Patentli hareketli trabzan profili, sistemin açılması ve kapanması sırasında olası el-parmak sıkışmalarını önleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Maksimum Yalıtım

Yüksek Güvenlik!

Tüm profil ve panel-profil birleşimlerinde, EPDM conta ve kıl fırça kullanılarak maksimum yalıtım sağlanırken, özel tasarımı ve kilit mekanizmaları ile de en yüksek güvenlik sağlanır.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel / 3 Panel / 4 Panel
Cam Tipi	Tek Cam - Temperli Isıcam - Temperli
Cam Kalınlığı	Zeminde Mono 8 mm. Temper Zeminde Twin 22 mm (5+ 12 + 5) Temper Katta Mono / Sabit Cam 4.4.2 (0.76) Lamine Katta Mono / Hareketli Camlar 8 mm. Temper Katta Twin / Sabit Cam 22 mm (4.4.2 (0.76) Lamine + 9 + 5 Temper) Hareketli Camlar 22 mm (5+ 12 + 5) Temper
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**

*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

**Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.





VertiFlex Up

Üstte Toplanır Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex UP, hareketli panellerinin üstte toplanarak serbest geçiş sağladığı bir sistemdir. Uzaktan kumandası sayesinde paneller, istenilen noktada durdurulabilir.

Maksimum Yalıtım

Özel Tasarım!

Tüm profil ve panel-profil birleşimlerinde, EPDM conta ve kıl fırça kullanılarak maksimum yalıtım sağlanmaktadır. Patentli G-Motion sistemi ile Tambalkon, sessiz ve rahat hareket eder.

AG SecuMax ile

Yüksek Güvenlik Çözümleri!

Üstte toplanan tüm giyotin sistemleri, panellerin sarkmasını ve düşmesini önlemek için motor fren mekanizması ile kullanılmalıdır. Vertiflex Up da kullanılan motor fren mekanizması ile birlikte özel bir fren emniyet mekanizması olan AG Secumax ile donatılmıştır.

Mekanınıza Uygun

Esnek Çözümler!

Vertiflex UP, istenildiğinde üstte toplanan, istenildiğinde 2 veya 3 panelli yapılabilir. Tüm ihtiyaçlara, tek sistem platformu ile çözüm sunar.

Teknik Detaylar

Açıklama

Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel / 3 Panel
Cam Tipi	Isıcam / Temperli
Cam Kalınlığı	22 mm (5 mm + 12 mm + 5 mm)
Eşik Çözümleri	Sıfır Eşik
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**
Güvenlik Çözümü	Secumax Fren Mekanizması

*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

**Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.





VertiFlex All-Glass

Panoramik Otomatik Giyotin Sistemi

VertiFlex ailesinin yeni üyesi VertiFlex All-Glass sisteminde, kesintisiz görüş sağlamak için paneller arasında profil bulunmaz. Uzaktan kumanda ile çalışan, iyi düşünülmüş minimalist tasarımı ile sistem; rüzgar ve tozu önlemek, sesi azaltmak üzere otel, restaurant, kışbahçesi, teras, stadyum gibi camlama ihtiyacı duyulan fakat panoramik manzarayı engellemeyecek yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Maksimum Panel Genişliği ile

Manzara Tamamen Sizin!

Bir VertiFlex All-Glass modülü biri hareketli biri sabit olmak üzere 2 panelden oluşur ve sistemde üst üste binen cam panellerin arasında herhangi bir ara çita bulunmadığı için kesintisiz ve panoramik manzara sunar.

G-Motion ile

Sessiz ve Sürekli Hareket!

Albert Genau'nun patentli G-Motion sistemi; sessiz ve rahat bir hareketi garanti eder. Denge tekerlekleri yumuşak hareket sağlar. Ayrıca sızdırmaz motor kapakları ses yalıtımına sahiptir.

Teknik Detaylar

Açıklama

Sistem Ölçüleri	Maksimum Ölçüler İçin Onay Alınız.*
Panel Konfigürasyonu	2 Panel
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Cam Kalınlığı	8 mm
Hareket Mekanizması	Çelik Zincir**

*Maksimum sistem boyutları için, rüzgar yükü bilgisi ile Genel Merkezden onay alınız.

**Paslanmaz çelik zincir opsiyonel olarak sunulmaktadır.



4 Uluslararası Tasarım Ödülü Sahibi **tambalkon®**

 **IF DESIGN AWARD**
Almanya



Tambalkon, inovatif bir temizlik mekanizması içeren, sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş, korkuluk olarak da kullanılabilen bir cephe sistemidir. İnce profilleri, kesintisiz bir manzaraya ve büyük ölçüde güneş ışığının içeri girmesine olanak sağlar. Böylece uzaktan kontrol edilebilen sistem konforlu alanlar sağlarken enerji tasarrufuna da katkıda bulunur. Genellikle üç panelli olarak kullanılan sistem, güvenli ve temizlenebilir olmasını sağlayan patentli ve yenilikçi bir çözüm sunar. Bu da onu balkonlar, verandalar ve üst kat teraslar için uygun hale getirir.

 **REDDOT AWARD**
Almanya



reddot winner 2021

“Tambalkon inovatif temizleme mekanizmasının kaliteli işçilik ile bir araya gelmesiyle üretilmiş, minimalist estetiğe sahip, olağanüstü bir cephe sistemidir.”

Red Dot Jüri Yorumu





GOOD DESIGN AWARD

Amerika



“Tambalkon, modern mimarinin çizgisine uyum sağlayan, sürdürülebilir malzemelerden yapılmış bir cephe sistemidir. İnce profilleri kesintisiz manzaraya ve bol miktarda güneş ışığının mekana girmesine olanak sağlar. Uzaktan kontrol edilebilen sistem böylece enerji tasarrufu yaparken konforlu mekanların yaratılmasına da katkıda bulunur. Genellikle üç panelle kullanılan bu ürün, ayrıca orta panelin temizlenmesine olanak tanıyan patentli ve yenilikçi bir çözüm sunar. Bu, onu özellikle balkonlar, teraslar ve kış bahçeleri için uygun kılar.”

Good Design Jüri Yorumu



GOLDEN PLUMB AWARD

Türkiye

Yapı Kataloğu'nun Türkiye'deki ilk ve tek malzeme kataloğu kapsamında “Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri” 2020 yılında 26. kez tekrarlandı. Bu kapsamda Vertiflex All-Clean, Cephe Cam Sistemlerinin Yenilikçi Ürünü ödülüne layık görüldü.



guillotinwindow.com

21

VertiFlex Ailesinin En Yeni Üyesi İle Tanışın!

YENİ
ÜRÜN



AirFlex

Kinetik Rüzgar Kırıcı Sistem

Minimalist tasarım ile panoramik manzaranızı korurken, ses, toz ve rüzgarı engellemek isterseniz Airflex tam size göre! Ayarlanabilir köşe çözümleri, inovatif ve estetik yer sabitleme seçenekleri ile bu sistem hotel, restaurant ve cafelerde veya teraslarda, ofis bölmelerinde rahatlıkla uygulanabilir. Sadece 47 mm profil genişliğine sahip bu minimal tasarım harikası ile tanışmanın tam zamanı.





İster Sabit,

İster Taşınabilir Uygulama

Airflex, mekanlarda yeni ve yaratıcı bölme çözümleri için size esneklik sağlar. İsterseniz farklı şekillerde zemine sabitleyerek uygulayacağınız sisteminizi, dilerseniz taşınabilir olarak da kullanabilirsiniz.

Farklı Yükseklik ve Cam Tiplerine Göre

Farklı Uygulama Çeşitleri

Estetik görünümünün yanı sıra güvenliğe de önem veren Airflex'i, 5 farklı yükseklik ölçülerinde ve farklı cam tiplerine uygun olarak kullanabilirsiniz.

Opsiyonel Güvenlik Kilidi İle

Mekan Emniyetli!

AirFlex için özel tasarlanmış olan kilit mekanizması sayesinde sistem, içeriden kilitlenebilir ve mekanlarınızı emniyetli kılar.

İzolasyonun Şık ve Estetik Hali

Airflex'in minimal tasarımı, sadece 47 mm'lik dikme genişliği ile tüm mekânların izolasyonunu daha şık hale getiriyor. Rüzgar, toz ve sokak kalabalığının etkisinden koruma sağlayacak sistemi istediğiniz zaman açık istediğiniz zaman kapalı olarak kullanabilirsiniz.

Led ve Logo Uygulaması ile Mekana Uygun Özel Çözümler

Led ışıklı trabzan seçeneği sayesinde karanlıkta bile estetik görünümünü ile öne çıkan AirFlex sisteminin cam panellerine logonuzu uygulayabilir ve kurumsal imajınızı daha şık yansıtabilirsiniz.

90° Köşe ve Değişken Açılı Uygulamalar

AirFlex için özel tasarlanmış olan kilit mekanizması sayesinde sistem, içeriden kilitlenebilir ve mekanlarınızı emniyetli kılar.



Teknik Detaylar

Açıklama

Modül Yüksekliği	Maksimum 1900 mm.
Modül Genişliği	Maksimum 1800 mm.
Hareketli Cam Tipi	6 / 6,76 mm.
Sabit Cam Tipi	8 / 8,76 / 9,52 / 10,76 / 11,52 mm.
Ayak Tipleri	Standard / Gizli / Saksılıklı / Mobil
Kilit Tipi	Opsiyonel, Basmalı, Anahtarlı Güvenlik Kilidi
Led Çözümü	Opsiyoneldir, ayrıca talep edilir.



Hareketli Cam Sistemleri

Atrium / Momentum / Centrum

Albert Genau, Hareketli Cam Cephe Sistemleri ile yaşam alanlarınız için estetik ve esnek çözümler sunar. Geniş paneller, zeminde herhangi bir profil kullanılmadan hareket ettirilebilir.

Tekerler, pimler ve kilitler her panelin sabit konumda durmasına yardımcı olur. Panellerin ayarlanması, hizalanması ve çalıştırılması kolaydır. Güçlü teker tasarımı sayesinde kullanımı kolaylaştırılmıştır.

Albert Genau, alanınızı sınırsız bir şekilde tasarlamana olanak sağlar. Alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, kafelerde ve ofislerde, alanınızı açıldığında boş, kapalıyken de güvenli ve görünür tutmak için esnek bir çözüme ihtiyaç duyduğunuz her yerde.

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri işlev ve tasarım olarak üçe ayrılır. Atrium HD, Momentum HD ve Centrum HD.

Her Mekana Uygun

Esnek Çözümler

Oteller, hastaneler, restoranlar, kafeler, spor merkezleri, perakende, alışveriş merkezleri, eğitim merkezleri. Albert Genau Cam Cephe Sistemleri, yaşam alanınız için esnek bir çözüme ihtiyaç duyduğunuz her yerde uygulanabilir.

Serbest Panel Grupları ile


Maksimum Genişlik

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri, maksimum cam yükseklikleri ve maksimum panel genişlikleri ile panoramik bir görünüm sunar. Cam paneller 4 metre yüksekliğe ulaşırken Momentum'da Serbest Panel Grupları ile istenilen genişlik rahatlıkla elde edilir.

İnovatif Tasarım

Üst Düzey Konfor

Albert Genau Hareketli Cam Cephe Sistemleri, kullanım konforunu arttırmak için özel olarak tasarlandı. Kolay açılıp kapanan yer kilitleri, güçlü taşıma tekerleri sayesinde hızlı ve sessiz hareket eden cam paneller, sisteme uygun şık ve kullanışlı kapı kilitleri ile her şey sizin rahatınız için düşünüldü.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Atrium Maks. 4000 mm. Momentum / Centrum Maks. 3300 mm.
Panel Geniřlięi	Atrium Maks. 1100 mm. Centrum Maks. 900 mm. Momentum Maks. 800 mm.
Cam Tipi	Tek cam / Temperli
Cam Kalınlığı	10 mm. -12 mm. -15 mm.
Yer Kilidi Çözümü	Otomatik Yer Kilidi / Sürgü
Kilit Çözümleri	Barelli, Cam Cama Kilit, 150 cm Kilitli Çekme Kolu

**YENİ
ÜRÜN**



Balumax

Balumax Int

Balumax Next

Küpeşte / Korkuluk Sistemi

Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi, Türkiye'de tasarlanmış patentli ilk ve tek cambalkon sistemlerine entegre Isıcam'lı küpeşte sistemidir.

Isıcam'lı küpeşte sistemi, tek camlı küpeşte sistemlerinin sıklığını, yalıtımla buluşturmak için tasarlandı. Albert Genau, balkonda 28 mm cam kalınlığına sahip cambalkon sisteminin yanında eş yalıtım sağlayacak 28 mm cam kalınlığına sahip küpeşte sistemini de sunuyor.

Güvenlik için

Özel Tasarım!

Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi, güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla camlar çita ile montajlı olmayıp, üstten kızaklı profil içine sürme yöntemi ile blok haline getirilmiştir.



Akıllı Su Tahliye Sistemi

Küpeştede Bir İlk!


Mevcut küpeşte sistemlerinin önemli eksikliklerinden birine odaklanan Balumax tasarımcıları, Akıllı Su Tahliyesi sistemini geliştirdi. Küpeşte üzerine uygulanan cambalkon sistemlerinden aktarılan su, kademeli havuzlama sistemiyle kesintisiz tahliye edilir.



Türkiye’de İlk!

Cambalkona Entegre Küpeşte Sistemi

Balumax INT, cambalkon sistemlerine entegre edilebilen özel bir küpeşte sistemidir. Bina tasarımına göre, tek camlı veya ısıcam’lı olarak yapılabilir. Balumax Twin ısıcam’lı Küpeşte-Korkuluk Sistemi, Albert Genau Cambalkon Sistemleriyle tam entegredir. Üst profil yapısı, hem katlanır hem de sürme cambalkon sistemlerimize özel ve tüm detayları düşünülerek tasarlanmıştır.



Çift Katmanlı Tasarım

Tam İzolasyon

Sistemin cam ile profil birleşimlerinde, özel olarak tasarlanmış, EPDM kilitli ve geçme contalarının kullanımı ile su ve toz yalıtımı sağlanmaktadır.

Her Balkona

Her yapıya Uygun!

Balkonlar cephe tasarımının en göze çarpan öğelerinden biridir. Balumax Küpeşte Korkuluk Sistemi tüm fonksiyonlarının yanında estetik kaygılarla tasarlanmıştır. Cambalkon ile bir bütün olarak düşünülen sistemin dikme profilleri genişliği ile cambalkon sistemi profillerinin genişliği ile aynı olacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı uyum köşe dikmelerinde de birebir ölçülerle sağlanmıştır.



Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 1300 mm.
Panel Genişliği	Maksimum 1600 mm.
Cam Tipi	Tek Cam / ısıcam / Lamine
Cam Kalınlığı	Tek Cam 4.4.2 (0.76) mm. Tek Cam 5.5.2 (0.76) mm. ısıcam 4.4.2 iç (0.76) + 14 + 4 mm. dış



Linera

Cam Korkuluk Sistemi

Uluslararası test sertifikalı, patentli dizaynı, kusursuz görünümü ve üretimden montaja sunduğu kolaylıklar ile de öne çıkan Linera cam korkuluk sistemi, şık ve panoramik görüntüsü ile modern yapılar için vazgeçilmez bir mimari unsur haline dönüştü. Linera sayesinde manzaranızdan ödün vermeden güvenlik sağlayabilirsiniz. Bir merdiven, teras, balkon veya stadyum... Linera tüm teknik ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Avrupa Test Sertifikalı

Dayanıklı ve Güçlü!

Patentli Linera cam korkuluk sisteminin 3,4 kN'a kadar yüklerle dayanabildiği Avrupa Bağımsız Test Enstitüleri tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Üst Cam Hizalama İçin

Özel Ayar Mekanizması ile Tanışın!

Zemin ve cam burulma hatalarına karşı cam uçlarında içe-dışa toplam 4 cm'e kadar ayar sağlayan özel Albert Genau tasarımı cam hizalama için kolaylık sağlar.

Akıllı Led Entegrasyonu ile

Mekanınız Işığını Yansıtın!

Linera, Akıllı LED ışığı entegrasyonu ile balkonunuzda istediğiniz ambiyansı yaratır. Şık, zarif ve size özel bir mekan oluşturur.



Farklı Tasarımlar için

Alternatif Uygulama Çeşitleri

Linera cam korkuluk sistemi yüzeye monte, alına montaj ve yere gömülü olmak üzere 3 farklı şekilde montaj yapılabilir, Boy kullanımı dışında, parçalı çene kullanım seçeneği sunar.

İster İç Mekanda Kullanın,

İster Dış Mekanda, Karar Sizin!

16,76 ile 21,52 mm kalınlıktaki camlar için uyarlanabilen özel tasarımı ile Linera, hem iç mekanda hem dış mekanda kullanıma uygundur. Linea, duvar arası veya duvar önü olmak üzere farklı Fransız balkon uygulamaları yapılabilmesine olanak verir.

Teknik Detaylar	Açıklama
Sistem Yüksekliği	Maksimum 1300 mm.
Panel Genişliği	1100 mm.
Cam Tipi	Tek cam / Temper & Lamine
Cam Kalınlığı	8.8.4(1.52) mm / 10.10.4(1.52)mm 8.8.2 (0.76) / 10.10.2 (0.76) mm.
Montaj Şekli	Zemin Üstü / Alın / Gömme
Kullanım Şekli	Parçalı ve Lineer / İç ve Dış Mekan
LED Aydınlatma	Opsiyoneldir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

ORANIMIZ %99.7!

TÜRKİYE'NİN 71 İLİNDE, ON BİNLERCE MUTLU MÜŞTERİ!

Albert Genau, 39 yılı aşkın bir süredir, Türkiye'nin 71 ilinde 300'den fazla yetkili üretici bayisi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye'nin en iyi firmalarından oluşan bayilerimiz ürünlerimizin üretimi ve montajı konusunda eğitim aldıktan sonra internet sitemizin "Satış Noktaları" bölümünde yayınlanmaktadır.

Cambalkon Yaptırırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Cambalkon Yaptıracağınız Firma

Yetkin ve Yetkili mi?

Cambalkon, standart bir ürün değildir. Balkona göre cambalkon yapıldığından, bir nevi terzilikdir. Bu yüzden cambalkon yaptırılacak firmanın, ustalığı çok önemlidir. Cambalkon satış noktaları arasında seçim yaparken, firmaların yetkili ve yetkin olduklarına dikkat edilmeli, yapacağı firma, kurumsal bir firmanın bayisi mi, yoksa tamamen kendisi piyasadan malzeme temin edip mi yapmakta, iyi analiz edilmelidir.

Mevsimlik Cambalkonculardan

Uzak Durun!

Cambalkon ile ilgili piyasada çok fazla sayıda "mevsimlik cambalkoncu" bulunmaktadır. Bu firmalar, cambalkonun talep gördüğü sezonda satış yapıp, sonrasında ortadan kaybolabilmektedirler. Dolayısıyla, müşteriler, servis almak istediklerinde, yaptırdıkları firmayı tekrar bulamamak ve mağdur olmaktadır.



Garanti ve Servis Hizmetini

İyi Araştırın!

Sektörde, piyasadan tedarik ettikleri profil ve aksesuarlarla, salt ucuzluk anlayışıyla hareket eden bir çok firma bulunmaktadır. Bu tür firmalar, hizmet, servis ve garanti konusunda, tüketicilere, ciddi boyutlarda, sıkıntı yaşatmaktadırlar. Yaptırılan cambalkon firması kapansa bile, oluşabilecek bakım / tadilat / ilave aksesuar ihtiyaçlarını ana firma karşılayabilmelidir.

Cam Balkon Satış Noktaları

Şehrinizde bulunan Yetkili Üretici Bayi listemizi görmek, garanti koşullarımızı öğrenmek ve servis talepleriniz için: internet sitemizi www.albertgenau.com ziyaret edebilir veya 0 312 316 30 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.



Cambalkonun Adı Soyadı

86

Ülkede
Evlerdeyiz



10.2023



albertgenau.com

İŞILDAK İNŞAAT TAAH. TİC. A.Ş. tüm ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin kısmen dahi olsa taklidi, sınav mülkiyet hakları ihlalini doğurur. Tüm hakları saklıdır.